

# Milieufiche

## Overzicht acties n.a.v. de nieuwe indeling gevaarlijke stoffen volgens CLP: omzettingstabel, toetsing SWA3, nazicht scheidingsafstanden, check milieuvergunning, ...

Sinds 1 juni 2015 is de CLP-verordening integraal van kracht.

Hierdoor zijn alle veiligheidsinformatiebladen (de vroegere MSDS fiches) aangepast. Dit heeft grote consequenties op de milieuwetgeving en betekent een belangrijke extra werklast dit jaar. We zetten de voornaamste wijzigingen voor u nog eens op een rijtje.

### Wijziging indelingslijst Vlareme I - milieuvergunning

Via de VLAREM-trein 2013 werd Vlareme aangepast aan CLP (zie milieufiche 64).

De indelingslijst van Vlareme I (lijst hinderlijke inrichtingen) is grondig aangepast: er zijn nieuwe rubrieken voor de opslag van gevaarlijke stoffen volgens CLP indeling, de aerosolen en brandbare producten zonder pictogram (bv smeerolie) krijgen een aparte rubriek. Gevaarlijke producten zijn voortaan in te delen onder alle eigenschappen, niet meer enkel

volgens hoofdeigenschap en vlampunt.

De lopende milieuvergunning moet niet aangepast worden in zover deze nog overeenstemt met de reële situatie, maar **de wijziging naar de nieuwe rubrieken moet wel voor 1 december 2015 vastgelegd worden in een document ('omzettingstabel') dat ter inzage van de toezichthouder is.**

Elk product dat wordt gebruikt of opgeslagen dient dus opnieuw onder de loep te worden genomen. Daarnaast is de kans groot dat wegens de nieuwe indeling volgens CLP, de gevaarseigenschappen van de producten veranderen.

Vanaf 01/06/2015 zijn aanpassingen aan de milieuvergunning voor opslag van gevaarlijke producten aan te vragen volgens de nieuwe indeling en dient voor de reeds vergunde opslag de omzettingstabel ook toegevoegd te worden. In bepaalde gevallen kan tot 1 december 2015 nog gebruik gemaakt worden van de vereenvoudigde procedure voor het aanpassen van de (vergunde) opslag.

### Wijziging Vlareme II – nieuwe afstandsregels in magazijnen

Als de gevaarseigenschappen van producten veranderen, veranderen ook de milieuvoorwaarden voor de opslag ervan.

Aangezien van het begrip hoofdeigenschap is afgestapt, moet nu rekening gehouden worden met alle gevarenpictogrammen waardoor het product gekenmerkt is.

Dit heeft vooral consequenties voor de **scheidingsafstanden**. Hiervoor komt er een **voorrangsregeling van de verschillende pictogrammen** (GHS02> GHS06 >GHS05 >GH08, >GHS07, >GHS09).

Voor het bepalen van de toepasselijke scheidingsafstanden (nieuwe bijlage 5.17) moet rekening gehouden worden met alle verschillende tabellen van scheidingsafstanden, waarbij de te hanteren afstand tussen twee elementen de strengste is van de afstanden aangegeven in de verschillende tabellen.

In de milieuvergunning kan worden afgeweken van de minimale scheidingsafstanden tussen gevaarlijke producten onderling:

- door toepassing van een code van goede praktijk;
- of steunend op de resultaten van het VR of op basis van een risicoanalyse opgesteld door een VR-deskundige.

## Nieuwe gevaarsymbolen op tanks en in opslagplaatsen

De signalisatie op opslagtanks, vulpunten, leidingen en compartimenten van magazijnen moet vervangen worden door de nieuwe CLP-gevaarpictogrammen. Op de etiketten van bussen en vaten zullen mogelijk nog een tijdje de oude staan (wat al op de markt was, mag nog tot 01/06/2017 met oude etiketten verkocht worden), het is dus best de oude pictogrammen nog te laten staan op die plaatsen waar nog recipiënten met oude etiketten aanwezig zijn.

## Werken met gevaarlijke producten – verwerken veiligheidsinformatiebladen

Van alle aanwezige producten moet een veiligheidsinformatieblad (VIB of SDS-fiche) beschikbaar zijn op basis van de nieuwe indeling;

De veiligheidsinformatiebladen dienen ook nagekeken te worden op de instructies voor het veilig werken met deze producten. Indien gebruik gemaakt wordt van vereenvoudigde productinformatiefiches, dan dienen deze te worden geactualiseerd. De vroeger R- en S-zinnen zijn immers vervangen door H- en P- zinnen

## Seveso

De invoegetrede van CLP heeft geleid tot een nieuwe Seveso-richtlijn en een nieuw samenwerkingsakkoord (SWA3). Meer informatie vindt u hiervan in onze milieufiches 54 en veiligheidsfiche 3.

Het nieuwe samenwerkingsakkoord (SWA3) ter omzetting van de SEVESO III-richtlijn (2012/18/EG) is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is bijgevolg nog niet van kracht. Momenteel zit men echter in de laatste fase voor publicatie en in afwachting heeft LNE dienst Veiligheidsrapportage toch al enkele zaken gepubliceerd.

De essentie wijzigt niet. Er wordt nog steeds gewerkt met twee categorieën van inrichtingen die bepaald worden op basis van gevarencategorieën (deel 1) en op basis van met naam genoemde stoffen (deel 2).

### Kennisgeving

Alle Seveso-bedrijven zijn verplicht uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van het nieuwe samenwerkingsakkoord de vorige kennisgeving te actualiseren.

### Veiligheidsrapport van bestaande hogedrempelinrichtingen

Alle bestaande hogedrempelinrichtingen (ook deze die door inwerkingtreding van SWA3 een hogedrempelinrichting worden), dienen uiterlijk tegen 1 juni 2016 het Seveso II veiligheidsrapport te actualiseren.

## Wat concreet te doen?

- Verzamel de veiligheidsinformatiebladen volgens CLP van alle opgeslagen producten.
- Maak een overzicht van de vergunde opslag met opgave van de vroegere en de nieuwe gevaarseigenschappen van alle producten.
- Maak een omzettingstabel met de vroegere en nieuwe indeling volgens Vlare I.
- Ga na of alles correct vergund is, Pas indien nodig de milieuvergunning aan.
- Ga na of u onder de Seveso richtlijn valt of uw Seveso-status

wijzigt door de introductie van CLP en SWA3

- Ga na of de afstandsregels voor opslag veranderen en pas zo nodig de opslagruimte aan.
- Pas de identificatie van opslagtanks, vulpunten, ... aan.

**Voor Seveso-bedrijven:**

- Stuur de omzettingstabel op naar de toezichhoudende overheid.
- Kennisgeving actualiseren binnen 3 maanden na SWA3
- Veiligheidsrapport actualiseren voor 1/06/2016

**Inlichtingen** ⓘ

Voor verdere info of hulp kan u steeds terecht bij Antea Group.

**Marleen Verbruggen** 03/221 55 26

**Geert T'Kindt** 09/261 63 10

**Patricia Ovaere** 09/276 64 81